

ПАСПОРТ

Датчик температуры, Тип Р-ДТ, Модификация Р-ДТ 1К4

Код материала: 080G5308R



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



Дата редакции: 21.10.2025

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и обозначение

Датчик температуры тип Р-ДТ, модификация Р-ДТ 1К4 (далее Р-ДТ 1К)

1.2. Изготовитель

ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Сайфти Сайенс энд Текнолоджи Индастриал Парк, С2, Ист Йиньшань роад, Хужоу, Китай.

1.3. Продавец

ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57, e-mail: info@ridan.ru.

1.4. Дата изготовления

Маркировки указывающей на дату изготовления не предусмотрено.

2. Назначение изделия

Датчик температуры кабельный типа Р-ДТ 1К применяется для измерения температуры воздуха и иных сред.

3. Технические характеристики

Степень защиты	IP 67
Температура хранения	+15 °С...+40 °С
Материал корпуса	φ5 x 40 мм (нержавеющая сталь SUS304)
Диапазон измерения	-40 °С...+80 °С
Длина кабеля	4 м
Чувствительный элемент	РТ 1000 Ом
Точность измерения температуры	Class B
Время реакции	15 сек

4. Комплектность

В комплект поставки входят:

- датчик температуры;
- паспорт*;
- руководство по эксплуатации *.

*предоставляется в электронном виде, размещена на <https://ridan.ru/>, доступная по ссылке путем ввода соответствующего артикула/кода материала.

5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

	Датчик температуры тип Р-ДТ не подлежат обязательному подтверждению соответствия.
--	--

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие преобразователя давления техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения – 12 месяцев с даты отгрузки со склада предприятия-изготовителя или продавца..

Срок службы оборудования при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ - 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.

Назначенный срок службы составляет не менее 10 лет.